



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo Seletivo
Prova Objetiva
Médico Generalista**

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo **20 questões objetivas**.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de **2 horas**, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas **1 hora** do início da prova.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno.

Nome do candidato:



01. O Conselho de Saúde é uma instância do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei nº 8.142/90, conforme a Resolução CNS nº 453, de 10/05/2012. Sobre o Conselho de Saúde, é CORRETO afirmar:

- A) É uma instância colegiada, deliberativa e provisória.
- B) É uma instância paritária, deliberativa e provisória.
- C) É uma instância legislativa, fiscalizatória e provisória.
- D) É uma instância colegiada, deliberativa e permanente.
- E) É uma instância consensuada, legislativa e permanente.

02. A Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi um marco na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

Assinale a alternativa que **NÃO** está descrita na Lei Orgânica da Saúde.

- A) Controle social.
- B) Complementariedade do setor privado.
- C) Princípios e Diretrizes do SUS.
- D) Financiamento do SUS.
- E) Comissões intersetoriais.

03. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), no Brasil, foi implantado na década de 90, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

Assinale a alternativa que corresponde ao documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos.

- A) Autorização de Internação Hospitalar.
- B) Certidão de Nascimento.
- C) Ficha de notificação individual.
- D) Declaração de nascidos vivos.



E) Nenhuma das alternativas.

04. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. Dentre os princípios do SUS, temos um que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- A) Universalidade
- B) Controle social
- C) Resolubilidade
- D) Equidade
- E) Integralidade

05. Analise as afirmativas abaixo sobre o sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) e seus conceitos.

1. Dentre as doenças de notificação compulsória estão Dengue, Febre Amarela e Chikungunya.
2. Acidente de trabalho, violência doméstica e sexual não fazem parte da lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública.
3. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravos ou evento de saúde pública.
4. Apenas médicos capacitados podem fazer o registro de notificação de alguma doença ou agravos de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas:

- A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- C) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



06. Os princípios e diretrizes organizacionais do SUS preveem a Conferência de Saúde que visa a avaliar a situação de saúde e a propor as diretrizes para a política de saúde nos níveis correspondentes de competência. Está preconizado que essa conferência deve ocorrer:

- A) a cada bimestre.
- B) semestralmente.
- C) anualmente.
- D) a cada dois anos.
- E) a cada quatro anos.

07. De acordo com o Código de Ética Médica é permitido ao médico:

- I. respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte;
- II. deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, comunicação direta possa lhe provocar dano;
- III. oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis ao paciente com doença incurável e terminal, bem como aceitar abreviar a vida dele, se for da vontade desse enfermo

Dos itens, verifica-se que está(ão) correta(s) apenas:

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

08. Em relação à hanseníase, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o diagnóstico clínico, geralmente, pode ser estabelecido com base no primeiro sinal cardinal da doença - lesões da pele com diminuição ou perda de sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou tátil.
- B) o resultado negativo da bacilosкопia das lesões exclui o diagnóstico da hanseníase.
- C) a doença acomete, principalmente, os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos (localizados na face, pescoço, terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos joelhos).



D) a forma clínica dimorfa situa-se entre os polos tuberculoide e virchowiano no espectro clínico e baciloscópico da doença, apresentando características imunológicas mistas e sinais intermediários em relação às descrições anteriores.

E) as vias aéreas superiores e as mucosas são as principais fontes de transmissão do *M. leprae*

09. Com relação às alterações clínicas e laboratoriais da leptospirose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a formas graves.

B) Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose progride para a fase tardia da doença, que é associada a manifestações graves e potencialmente letais.

C) Hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia podem ocorrer, mas são achados menos comuns (<20%).

D) É esperado que ocorra um aumento intenso das transaminases, fazendo diagnóstico diferencial com hepatite viral aguda e febre amarela

E) A leptospirose causa uma forma peculiar de insuficiência renal aguda, caracterizada geralmente por ser não oligúrica e hipocalêmica.

10. Uma paciente de 30 anos apresenta edema generalizado, proteinúria em torno de 4 g/dia e hipoalbuminemia e dislipidemia. O exame de urina revela presença de cilindros hemáticos e poucos elementos celulares. A biópsia renal mostra lesão por alterações mínimas. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Glomerulonefrite membranoproliferativa

B) Glomeruloesclerose segmentar e focal

C) Amiloidose renal

D) Nefropatia lúpica

E) Síndrome nefrótica

11. Uma paciente de 34 anos apresenta diarreia, dor abdominal recorrente, às vezes sangramento retal e perda de peso nos últimos 4 meses. Exames laboratoriais evidenciam aumento de proteína C reativa (PCR) e velocidade de hemossedimentação (VHS). A colonoscopia revela lesões em segmentos do cólon com padrão transmural, fissuras lineares e úlceras profundas. Qual o diagnóstico mais provável?



- A) Retocolite ulcerativa idiopática
- B) Síndrome do intestino irritável
- D) Linfoma intestinal
- C) Doença diverticular
- E) Doença de Chron

12. A cefaleia é um dos motivos recorrentes de procura da Atenção Primária à Saúde (APS).

A cefaleia em pressão, holocraniana, de leve a moderada intensidade, podendo haver foto e/ou fonofobia, mas sem náuseas e vômitos, e classificada como primária, mais prevalente neste nível de atenção é a:

- A) Cefaleia tensional.
- B) Cefaleia tipo migrânea (enxaqueca).
- C) Cefaleia trigêmino-autonômica (em salvias).
- D) Cefaleia atribuída a distúrbio intracraniano não vascular (hipertensão liquórica/ neoplasia intracraniana).
- E) Cefaleia associada à hemorragia subaracnóide por ruptura de aneurisma ou malformação arteriovenosa (MAV) ou hematoma intracerebral.

13. O HPV é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum. Sobre esse,

analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta:

- A) As verrugas genitais crescem rapidamente sem dor ou queimação.
- B) Tipos diferentes de papilomavírus humano (HPV) causam infecções diferentes, incluindo verrugas genitais visíveis e verrugas genitais menos visíveis no colo do útero, vagina, vulva, uretra, pênis, ânus, bem como verrugas cutâneas comuns.
- C) Alguns tipos de infecção por HPV aumentam o risco de câncer de colo de útero, vagina, vulva, pênis, ânus e garganta.
- D) Os médicos identificam as verrugas visíveis com base na sua aparência e examinam o colo do útero e o ânus para verificar a presença de verrugas menos visíveis; As verrugas visíveis geralmente podem ser removidas com laser ou por congelamento (crioterapia) ou cirurgia, mas por vezes medicamentos são aplicados às verrugas.
- E) As vacinas podem prevenir a maioria dos tipos de infecção por HPV que podem causar câncer.



14. Uma criança de 6 anos, com diagnóstico prévio de dermatite atópica, apresenta exacerbação de lesões eczematosas em dobras de braços e joelhos, com prurido intenso e pele ressecada. Qual conduta inicial mais adequada, segundo protocolos atuais?

- A) Corticoide sistêmico prolongado para todas as exacerbações.
- B) Antibioticoterapia endovenosa imediata.
- C) Hidratação intensa, emolientes, evitar irritantes e considerar corticoide tópico de baixa a moderada potência.
- D) Biopsia de pele em todas as lesões.
- E) Imunossupressores orais em dose alta como primeira linha.

15. Na fibromialgia, de acordo com os critérios atuais, qual fator é imprescindível para o diagnóstico diferencial em relação a outras doenças musculoesqueléticas?

- A) Alterações radiológicas específicas em articulações.
- B) Rigidez matinal prolongada com edema articular.
- C) Dor musculoesquelética difusa por pelo menos 3 meses, associada a fadiga e sono não reparador.
- D) Nódulos de Heberden e Bouchard.
- E) Acúmulo de cristais inflamatórios no líquido sinovial.

16. Uma mulher de 72 anos com história de hipertensão arterial e diabetes mellitus apresenta dor no peito súbita e intensa que irradia para o pescoço e os ombros. O ECG mostra depressão do segmento ST em duas derivações. A dosagem de troponina é negativa.

Qual é a causa mais provável dos sintomas da paciente?

- A) Angina instável
- B) Infarto agudo do miocárdio
- C) Dissecção aórtica
- D) Arritmia cardíaca
- E) Embolia pulmonar



17. O cenário epidemiológico do Brasil, caracterizado pela circulação simultânea dos vírus Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV), constitui-se em um grande desafio tanto para a assistência quanto para a vigilância. Dessa forma, é imprescindível conhecer a fisiopatologia dessas doenças. A conjuntivite é uma manifestação clínica que é

- A) rara na Zika e na Chikungunya.
- B) muito comum na Chikungunya.
- C) muito comum na Zika.
- D) muito comum na Dengue.
- E) rara nas três infecções.

18. Conforme a classificação de aborto espontâneo, o aborto em que a mulher, além de sangramento vaginal abundante e cólicas uterinas, apresenta colo pérvio é denominado

- A) ameaça de aborto.
- B) aborto inevitável.
- C) aborto completo.
- D) aborto incompleto.
- E) aborto retido.

19. O período que se inicia com o nascimento e termina com a expulsão da placenta é denominado de:

- A) transição.
- B) expulsão.
- C) dilatação.
- D) dequitação.
- E) período de Greenberg.

20. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, as vacinas que devem ser administradas imediatamente após o nascimento são:



- A) DT e Influenza.
- B) Vacina tríplice viral.
- C) BCG e contra Influenza.
- D) BCG e contra Hepatite B.
- E) Sabin e Tetravalente DTP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROCESSO SELETIVO - MÉDICO GENERALISTA TEMPORÁRIO

NOME: _____ **CPF:** _____ **DATA:** _____

| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 2 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 3 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 4 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 5 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 6 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 7 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 8 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 9 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 10 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 11 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 12 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 13 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 14 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 15 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 16 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 17 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 18 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 19 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| 20 | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |

Orientações:

1. Preencha apenas uma letra por questão com caneta azul ou preta, conforme modelo:



2. Caso marque mais de uma letra, a questão será considerada invalidada.

3. Não rasure, não perfure e nem danifique esse cartão. Não haverá substituição.

4. Ao final da prova, devolva esse cartão ao fiscal de sala.

5. Não haverá tempo extra para marcação do cartão-resposta.

6. Identifique o cartão com nome, CPF e data. O esquecimento do preenchimento poderá acarretar na desclassificação do candidato pela ausência de identificação.